



Joubertin
154Mtp2
INRA
Collection Vassal-Montpellier
Joubertin
5 22A1
1520Mtp2
cl 5 P22A1
Joubertin









Désignation : Joubertin

Clos 5 Planche 22 Côté A N° 1.

Vigueur : 1

Date de mâturité : 31-7 61

70

Pourriture :

Charge :

S. 1 3

faible 2

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : Joubertin

Clos 5 Planche 22 Rang A Souche 1

Vigueur : 3 V le 1.8.62

Date de Maturité : 20.8.62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s ~~3~~

s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~5~~ jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Joubertin

Clos 5 Planche 22 Rang A1 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 30-7-63

Date de Maturité : 26.8.63

Pourriture 0 +2

GRAPPE : G - (M) 10 - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 15x15 - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge : ~~3~~6

s 1 18 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 8 disc - (sph). - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

faible { s 3

s 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré~~ }

Désignation : Joubertin

Clos 5 Planche 22 Rang A Souche 1

Vigueur : 1

Date de Véraison : 31-7 64 x

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 8 cm - L - M - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x13

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 8 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 4 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année : 1962 Joubertin

Nº . . . . . Planche cl 5 P.22 A.1 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		5-4							
1	5	4							
2	faible								
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 3-4-61 a 0

Année : 1963

Emplacement ......5.22A1........ Désignation .....Joubertin.........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4						
TL 1	21	3	11.						
TL 2	10	4	6						
1 contre { 3									
4									
5 }									

D le 4-4-63 a

-1

Année : 1964

Emplacement ..5.22 A1........ Désignation ..Jaubertin............

	Nombre total	DATES							
		31.3	4.4						
1	9	3	5 1						
2	6	2	3 a						
3	J								
4	J								
5	J								

Dle 4-4-64a (+7)

Année : 1965

Emplacement ...5.22 A1........ Désignation ....Jaubertin........

	Nombre total	DATES							
		1.4							
1	6	3 1							
2	4	3 l							
3	3	3 a							
4	faille								
5	faille								

Dle 1-4.65 l +4

Désignation : Joubertin

VASSAL 5 Planche 22 Côté A 1 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 2 et 3 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Lunes 81

Nº ordre

Désignation : Joubertin

Clos 5 Planche 22 côté A rang 1 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9. légt

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Joubertin

Clos cl 5 Planche 22 Côté A1 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

Nº ordre

Désignation   Gaubertin

Clos 5 Planche 22 Côté A rang 1 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation Jaubertin

VASSAL 5 Planche 22 côté A N° 1 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Boniol 62.

Dénomination .... Gouderton ....

Planche .... Côté .... Rang 5.22.A1 souche (1)-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5............... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

0154-02

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . Jaubertin . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 5.22.A1 . Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . ① - ② - 3.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Angl
Rennes 63